[illegible]

名称	建筑标高	结构标高
电梯厅、办公、多功能活动室、报告厅 架空层	H	H-0.100
公共卫生间	H-0.020	H-0.450
首层公共卫生间	H-0.020	H-0.700
二、三层公共卫生间	H-0.020	H-0.450
露台	H-0.050	H-0.350

注：屋面降板处标高以平面图为准

1. 图中所有墙体均采用加气混凝土砌块, 厚度与墙体标注厚度相同, 图中标注厚度为 240mm 者, 其他均为 200mm 厚。

2. 图中所有门窗未标注材料型号, 均按 100 系列门窗。

3. 图中未注明门窗开启方式者均为平开。

外檐 200 内檐 200 檐口墙 200

外墙 200 内墙 200 管井墙 100

4. 凡图中未标注过梁及圈梁者均按标准图集要求设置。

5. 凡图中圈梁中拉筋未注大小或拉筋间距者均按标准图集要求, 全部拉筋均拉通。

6. 图中防水要求均按规范执行, 如注明 100 厚细石混凝土, 保护层以防水砂浆。

7. 图中序号:


□: 消火栓 □: 地漏 □: 倒封管

8. 图中管线的墙体厚度及尺寸均按标准图集要求。

9. 图中管井: 管井管径 300 管井门: 管井门外作门: 水管井内作门, 并以 1% 向管井流注。

[illegible]

广东中仁工程设计有限公司
GUANGDONG ZONELAND ENGINEERING DESIGN CO., LTD

 地址: 广州市天河区华康路4号富力商务大厦2楼E
电话: +86-020-384912383 邮编: 510610

☐ 建筑工程施工设计证书号: A141901403
☐ 人防工程乙级设计证书号: A241014006

☐ 风景园林工程设计专项乙级证书号: A241014008
☐ 市政行业给水工程乙级设计证书号: A241014008
☐ 市政行业排水工程乙级设计证书号: A241014008
☐ 市政行业道路工程乙级设计证书号: A241014006

设计签署	DESIGN SIGNATURE	
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	曾蔚	曾蔚
专业负责人 CHIEF ENGINEER	安丽	安丽
设计 DESIGN	冼华杰	冼华杰
制图 DRAW		
方案 CONCEPT		
校对 PROOF	谭金锋	谭金锋
审核 CHECK	安丽	安丽
审定 FORWARDED	宋金祥	宋金祥

会签		CONTER-SIGNATURE	
建筑: ARCH	给排水: PLUMB	电气: ELECT	
结构: STR.	暖通: HEAT.		
设计单位 CLIENT	广州软件学院		
项目名称 PROJECT	广州软件学院江门校区		
工程项目名称	广州软件学院江门校区研发楼中心-2 广州软件学院江门校区研发楼中心-2		
子项名称 SUB-PROJECT	科创研发中心-1、科创研发中心-2		
图名 TITLE	二层平面图 (二)		
工程编号: 24GZ01-013 PROJECT No.		设计阶段: 施工图 DESIGN STAGE	
专业: 建筑 SPECIALTY	图号: J-P-04		
日期: 2025. 01	版本号: 第1版 REV. 1.0		